



GRAFSTUDIO.CZ

REKLAMNÍ AGENTURA

Signmaking

Telefon

+420 777 757 574

E-mail

info@grafstudio.cz

Web

www.grafstudio.cz

Adresa

Nádražní 2174, 436 01 Litvínov

Ceník je platný od 1. dubna 2015
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Obsah

Plotrové fólie

krátkodobé	3
střednědobé	6
dlouhodobé	8
holografické	10
polychromové	10
fluorescentní	11
polyesterové	12
okenní	13
translucentní	16
transparentní	17
bannerové	18
reflexní	19
podkladové	21

Speciální fólie

nažehlovací	22
magnetické	23
fotoluminiscenční	23
automobilové	24
karbonové	25
polyurethanové	27
šablonové	28
tabulové	29
wall art dekorace	31
wrappingové	32

Montážní materiály

montážní papíry a fólie bez podkladového papíru	34
montážní fólie s podkladovým papírem	35
výkresový papír	36

Plachtoviny

plachtoviny	36
plachtoviny s očky	37
pomůcky a příslušenství pro práci s plachtovinami	38

Vzorníky

39

Obchodní podmínky

40

U všech plotrových fólií je minimální odběrové množství 1 bm.

Plotrové fólie krátkodobé

ORACAL 641



Plotrové kalandrované monomerické PVC fólie v lesklém i matném provedení.

Síla fólie: 75 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: permanentní polyakrylové disperzní

Životnost fólie v exteriéru: bílá a černá: 4 roky
transparentní a barevné: 3 roky
metalické: 3 roky

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá, transparentní	50	35,00	29,50
	63	44,00	37,00
	100	70,00	59,00
	126	88,00	74,00
barvy	50	44,50	40,50
	63	56,00	51,00
	100	89,00	81,00
	126	112,00	102,00
metalické barvy	50	55,00	47,50
	63	69,00	60,00
	100	110,00	95,00
	126	139,00	120,00

3M Scotchcal 30



Plotrové kalandrované monomerické PVC fólie v lesklém i matném provedení.

Síla fólie: 70 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo lesklé fólie: permanentní akrylové, lepidlo matné fólie: semipermanentní akrylové

Životnost fólie v exteriéru: bílá a černá: 5 let
transparentní a barevné: 4 roky
metalické: 2 roky

Šíři 61 cm dodáváme ze 2 kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
lesklá černá, bílá, transparentní	122	110,00	96,00
matná černá, bílá, transparentní	122	124,00	108,00
lesklé barvy	122	130,00	113,00
matné barvy	122	140,00	122,00

Avery 500 Films



Plotrové kalandrované monomerické PVC fólie.

50 lesklých a 50 matných odstínů

Síla fólie: 75 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo lesklé fólie: permanentní akrylové, lepidlo matné fólie: semipermanentní akrylové

Životnost fólie v exteriéru: do 5 let

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá	50	38,00	33,00
	61,5	46,00	40,00
	100	76,00	66,00
	123	92,00	80,00
barvy	50	46,00	40,00
	61,5	56,50	48,50
	100	92,00	80,00
	123	113,00	97,00

ORACAL 651



Plotrové kalandrované speciálně měkčené PVC fólie v lesklém provedení.

Matné odstíny na objednávku, minimální odběr 25 bm, šíře 126 cm.

Síla fólie: 75 μ m, návin: 50 bm, lepidlo: permanentní polyakrylové disperzní

Životnost fólie v exteriéru: bílá, černá: 5 let

barvy a metalické odstíny: 4 roky

Šíři 63 cm dodáváme ze 2 kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá, transparentní	50	56,00	46,00
	63	70,50	58,00
	100	112,00	92,00
	126	141,00	116,00
barvy	50	66,50	55,00
	63	84,00	69,50
	100	133,00	110,00
	126	168,00	139,00
metalické barvy	50	72,50	59,50
	63	91,50	75,00
	100	145,00	119,00
	126	183,00	150,00

MACal 8300 Pro

Plotrové kalandrované monomerické PVC fólie.

Barevná škála: 47 lesklých a 47 matných odstínů

Síla fólie: 70 μ m, návin: 50 bm, šíře: 61,5 cm, 123 cm

Lepidlo: permanentní akrylové

Životnost fólie v exteriéru: 4 - 5 let

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá, transparentní	123	90,00	84,00
barvy	123	105,00	98,00
metalické barvy	123	119,00	111,00

Plotrové fólie střednědobé

3M Scotchcal 50



Plotrové polymerické PVC fólie v lesklém provedení, bílá a černá i v matném.

Síla fólie: 70 µm, návin: 50 bm

Lepidlo: akrylátové čiré

Životnost fólie v exteriéru: bílá a černá: 7 let
transparentní a barevné: 5 let
metalické: 3 roky

Šíři 61 cm dodáváme ze 2 kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá, transparentní, černá matná, bílá matná	122	217,00	197,00
barvy	122	239,00	217,00
metalické barvy	122	271,00	246,00

Avery 700 Premium Films



Plotrové polymerické PVC fólie.

Síla fólie: 64 µm, návin: 50 bm

Barevná škála: 116 lesklých odstínů, 2 matné barvy - bílá a černá

Lepidlo: permanentní akrylové

Životnost fólie v exteriéru: bílá, černá: 8 let
barvy: 7 let
transparentní: 5 let

Šíři 50 cm a 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá, transparentní	100	180,00	147,00
	123	220,00	181,00
barvy	123	243,00	213,00

Oracal 751 C - lité

ORACAL®

Litá měkčená PVC fólie.

Barevná škála: 120 lesklých odstínů, černá a bílá barva i v matném provedení

Síla fólie: 55 µm, návin: 50 bm

Lepidlo: permanentní polyakrylové solventní

Životnost fólie v exteriéru: bílá a černá: 8 let
transparentní a barevné: 7 let
metalické: 5 let

Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá, transparentní	50	98,00	81,00
	63	123,00	102,00
	100	196,00	163,00
	126	247,00	205,00
barvy	50	107,00	89,00
	63	135,00	113,00
	100	215,00	179,00
	126	271,00	226,00
metalické barvy	50	109,00	92,00
	63	137,00	116,00
	100	218,00	184,00
	126	275,00	232,00

Plotrové fólie dlouhodobé

Avery 800 Premium Cast



Plotrová polymericky měkčená, litá vinylová fólie

Síla fólie: 50 μm , návin: 50 bm, barevná škála: 79 barev

Lepidlo: akrylové, permanentní

Exteriérová životnost: 10 let

Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

Výroba libovolné barvy na zakázku. Minimální množství 307,5 m².

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá, transparentní	123	294,00	242,00
barvy	123	327,00	263,00

Oracal 951



Plotrové lité PVC fólie, pouze na objednávku.

Síla fólie: 50 μm , návin: 50 bm

Lepidlo: permanentní polyakrylové solventní

Životnost fólie v exteriéru: bílá a černá: 10 let

transparentní a barevné: 8 let

metalické: 5 let

Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá, transparentní	50	125,50	105,50
	63	158,00	133,00
	100	251,00	211,00
	126	316,00	266,00
barvy	50	138,00	115,00
	63	174,00	145,00
	100	276,00	230,00
	126	348,00	290,00
metalické barvy	126	403,00	340,00

3M Scotchcal 100



Litá měkčená PVC fólie, vysoce kvalitní, vhodná pro náročné aplikace.

Síla fólie: 50 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: solventní, polyakrylátové, permanentní

Exteriérová životnost: až 10 let

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
lesklá černá, bílá, transparentní	122	666,00	605,00
matná černá, bílá	122	798,00	725,00
barvy	122	732,00	665,00
metalické barvy	122	798,00	725,00

3M Scotchcal 80



Litá neprůhledná fólie s dobrou přizpůsobivostí. Ideální na řezanou grafiku, do interiéru i exteriéru. Vhodná k aplikaci na rovné i mírně zakřivené povrchy (s nýty i bez), dále i na okna a další transparentní podklady.

Síla fólie: 50 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: čiré, solventní akrylové, tlakem aktivované

Exteriérová životnost: černá a bílá: 10 let

transparentní a barevné odstíny: 8 let

metalické barvy: 4 roky

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá lesk	122	263,00	239,00
černá, bílá mat	122	279,00	254,00
barevné odstíny	122	279,00	254,00
metalické barvy	122	298,00	271,00

Avery 900 Super Cast



Litá polymericky měkčená PVC fólie, vysoce kvalitní, vhodná pro náročné aplikace.

Síla fólie: 50 μ m, návin: 25 bm

Barevná škála: 83 barev. Možnost výroby libovolné barvy od 123 m².

Lepidlo: akrylové, permanentní

Exteriérová životnost: až 12 let

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá, transparentní	123	590,00	534,00
barvy	123	656,00	611,00

Holografické fólie

Holografické fólie - fólie, které upoutají pozornost.

Tyto fólie jsou vyvinuty na principu Fresnelovy čočky, mají optický efekt hloubky.

U těchto fólií se nabízí široké spektrum aplikací, např.: od vizitek, fotoalb, blahopřání, náušnic a různých dekorací až po značení na dopravních prostředcích.

Holografické fólie jsou vhodné ke zpracování na řezacích plotrech, k potisku sítotiskem, offsetem, flexotiskem, hlubotiskem a termotransferovým tiskem.

Na fólii je možné nanášet i pryskyřici.

Fólie jsou odolné vůči poškrábání a nesmršťují se.

Lze je nalepit na všechny hladké plochy mokré i suché, nevhodné jsou drsné, pórovité povrchy a monomery PVC.

Šíře: 63 cm

Lepidlo: akrylové, permanentní

Síla fólie: 65-75 µm

Fólie řady Fantasy a Polish jsou vyrobeny z rostlinných pryskyřic, neobsahují tedy ropné deriváty.

Exteriérová životnost fólie: až 12 měsíců

Na exponovaných místech (silné sluneční záření, vysoká vlhkost) může být životnost zkrácena.

Mirror Lens	- zrcadlové čočky
Fantasy	- atraktivní dekorační fólie z metalizované umělé hmoty
Diamond Plate	- s industriálním efektem
Profile Lens Lenticular	- s opakujícím se konvexním vzorem

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 25 bm	cena v Kč od 26 bm
stříbrná	63	189,00	152,00
ostatní barvy	63	205,00	172,00

Polychromové fólie

Metalizované fólie s hladkým nebo texturovaným povrchem.

Hladký povrch	- stříbrná lesk, zlatá lesk, žlutá lesk, oranžová lesk, modrá lesk
Textura	- stříbrná coarse brush, zlatá coarse brush, stříbrná fine brush, stříbrná hearts, stříbrná stars, stříbrná engine, stříbrná leaf, stříbrná galvanized

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 25 bm	cena v Kč od 26 bm
hladký povrch	63	158,00	131,00
textura	63	168,00	151,00

Plotrové fólie fluorescentní

Creative Fluorescent Film

Zvýrazňující fluorescentní lesklá fólie.

Síla fólie: 85 μm , šíře: 61 cm, barvy: žlutá, oranžová, růžová, zelená

Lepidlo: bílé akrylové lepidlo

Exteriérová životnost: 12 měsíců

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 25 bm	cena v Kč od 26 bm
bílé lepidlo	61	148,00	124,00

Oracal 6510 Fluor

ORACAL®

Polymerická, kalandrovaná, měkčená PVC fólie.

Síla fólie: 100 μm , návin: 50 bm, barevná škála: 7 fluorescentních barev

Lepidlo: polyakrylátové, disperzní, semipermanentní

Exteriérová životnost: 1 rok

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
lesklé barvy	50	180,00	145,00
	100	360,00	290,00

Aslan CL 142

Lesklá fluorescentní monomericky měkčená PVC fólie.

Síla fólie: 200 μm , návin: 25 bm

Lepidlo: akrylové permanentní

Exteriérová životnost: 6 měsíců

Dostupné barvy: fluorescentní žlutá, fluorescentní oranžová, fluorescentní červená

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
lesklé barvy	122	395,00	351,00

Plotrové fólie polyesterové

Avery 500 Gloss Gold, Gloss Silver



Lesklá metalizovaná polyesterová plotrová fólie.

Barevná škála: oboustranně zlatá a stříbrná

Síla fólie: 25 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: akrylové, permanentní

Exteriérová životnost: 1 - 2 roky

Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
Gloss Gold	123	320,00	265,00
Gloss Silver	123	320,00	265,00

Oracal 351 - polyesterové fólie



Ultratenká polyesterová fólie.

Síla fólie: 23 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: permanentní akrylové, solventní

Exteriérová životnost: 2 roky

zlaté odstíny 1 rok

Šíře 100 cm na objednávku.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
351 - 001 chrom	50	74,00	61,00
	100	148,00	122,00
351 - 002 matný chrom	50	74,00	61,00
	100	148,00	122,00
351 - 911 zlatá lesk oboustr.	50	105,00	86,00
	100	210,00	192,00

Plotrové fólie okenní

Fólie pro dekorativní grafiku na zrcadla a skleněné plochy oken, výloh a dveří.
Vytvářejí efekt pískovaného, broušeného, mléčného skla nebo skla s námrazou.

DTEC Etched Glass

Plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie se speciálním efektem pískovaného skla.

Síla fólie: 80 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: akrylátové, permanentní, exteriérová životnost: až 7 let

DTEC Dusted Glass

Plotrová fólie imitující mléčné sklo.

Síla fólie: 80 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: akrylátové, permanentní, exteriérová životnost: až 7 let

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
Etched Glass	126	236,00	205,00
	137	298,00	256,00
Dusted Glass	122	219,00	199,00

3M Scotchcal™ 5525 - 300



Krystalické fólie imitující pískování nebo leptání k vytváření okenní grafiky na rovné, průhledné povrchy.

Síla fólie: 70 μ m, návin: 50 bm, šíře: 122 cm

Lepidlo: číré permanentní, tlakem aktivované

Exteriérová životnost: 4 roky

Šíři 61 cm dodáváme ze dvou kusů. Na objednávku lze dodat šíři 152 cm.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
5525-324 pískované sklo	122	399,00	341,00
5525-314 mléčné sklo	122	399,00	341,00

Avery Dusted Glass Film, Avery Crystal Glass Film



Plotrová, polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie.

Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm

Lepidlo: akrylové, permanentní

Exteriérová životnost: 5 let

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
Dusted Glass mléčné sklo	123	407,00	324,00
Crystal Glass krystalický efekt	123	520,00	420,00

Oracal 8510



Plotrová kalandrovaná matná PVC fólie.

Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm

Lepidlo: permanentní polyakrylové solventní

Exteriérová životnost: 5 let

Barevná škála: 090 stříbrná jemnozrná

091 zlatá jemnozrná

094 stříbrná hrubozrná

095 zlatá hrubozrná

Šíře 100 cm a 126 cm na objednávku. Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
všechny barvy	50	220,00	180,00
	100	440,00	360,00
	126	554,00	454,00

MACal Glass Decor 700



Polymerická, průsvitná, PVC fólie vhodná pro exteriérové i interiérové aplikace.

Síla: 80 µm, návin: 50 bm, šíře: 123 cm

Lepidlo: akrylové, solventní, transparentní, permanentní

Životnost: 5 let

Barevná škála: bílá krystalická (798-01)
 bílá mléčná (798-02)

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
bílá krystalická 798-01	123	254,00	225,00
bílá mléčná 798-02	123	254,00	225,00

3M Scotchcal™ 7725 - 300

Barevné krystalické fólie k vytváření okenní grafiky na rovné, průhledné povrchy.

Síla fólie: 70 µm, návin: 45,7 bm, šíře: 122 cm

Lepidlo: čiré permanentní, tlakem aktivované

Exteriérová životnost: 4 roky

Barevná škála: 7725-314 - mléčná bílá 7725-326 - mátová krystalická
 7725-323 - růžová krystalická 7725-327 - blankytná krystalická
 7725-324 - bílá krystalická 7725-331 - žlutá krystalická



provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
7725 - 300 všechny barvy	122	1 270,00	1 150,00

Translucentní plotrové fólie

3M Scotchcal 2330



Translucentní válcovaná PVC fólie.

Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm

Lepidlo: čiré, tlakem aktivované

Exteriérová životnost: 5 let; černá, bílá 7 let

Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá	122	282,00	256,00
barvy	122	282,00	256,00
metalické barvy	122	282,00	256,00

Oracal 8500



Plotrová translucentní matná PVC fólie.

Síla fólie: 80 µm, návin: 50 bm

Lepidlo: permanentní, polyakrylové solventní

Exteriérová životnost: 7 let, metalické barvy: 5 let

Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	50	110,00	92,50
	63	138,50	116,50
	100	220,00	185,00
	126	277,00	233,00

Avery 4500 Translucent



Translucentní polymericky měkčená, válcovaná vinylová fólie.

Síla fólie: 90 µm, návin: 50 bm

Lepidlo: akrylové, permanentní

Exteriérová životnost: 5 let

Barevná škála: 37 barevných odstínů

Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč za 1 roli
barvy	123	12 900,00

3M Scotchcal 3630



Translucentní polymericky měkčená, litá vinylová fólie.

Síla fólie: 60 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: solventní polyakrylové, permanentní

Exteriérová životnost: 10 let, metalické odstíny 5 let

Barevná škála: 58 barevných odstínů

Pouze na objednávku.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	122	1 003,00	912,00
metalické barvy	122	1 057,00	919,00

Aslan CT 116

Translucentní polymerická fólie aplikovatelná za sucha i mokra. Lze ji potisknout sítotiskem a solventním tiskem, vhodná pro použití do světelných boxů.

Síla fólie: 90 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: akrylové

Barevná škála: 35 odstínů a 2 metalické barvy (stříbrná, zlatá)

Životnost: 7 let

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	125	222,00	190,00

Transparentní plotrové fólie

Oracal 8300 Transparent Cal



Plotrová kalandrovaná transparentní, lesklá PVC fólie s UV stabilizátory.

Síla fólie: 80 μ m

Lepidlo: permanentní, polyakrylové, solventní

Exteriérová životnost: 5 let

Barevná škála: 30 barev

Šíře 100 cm pouze na objednávku, minimální odběr 5 bm.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	50	86,00	71,00
	100	172,00	141,00

Bannerové fólie

Avery 1200 Banner Films



Plotrová flexibilní matná PVC fólie, vhodná pro plachty, transparency, markýzy, atd.

Síla fólie: 70 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: permanentní, akrylové

Exteriérová životnost: 3 roky

Barevná škála: 5 barev

Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	123	233,00	195,00

Oracal 451 Banner Cal



Plotrová flexibilní matná PVC fólie, vhodná pro plachty, transparency, markýzy, atd.

Síla fólie: 80 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: permanentní, polyakrylové, solventní

Exteriérová životnost: 3 roky

Barevná škála: 30 barev

Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	50	90,00	71,00
	100	180,00	142,00
	126	227,00	179,00

Reflexní fólie

Avery NV 200



Plotrová reflexní PVC fólie. Ideální pro výrobu emblémů na nákladních autech.

Síla fólie: 120 μm , návin: 25 bm

Lepidlo: permanentní, akrylové

Exteriérová životnost: 2 roky

Barevná škála: 6 barev (bílá, žlutá, červená, oranžová, modrá, zelená)

Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	122	410,00	370,00

Avery NV 500



Vysoce lesklá litá PVC reflexní fólie.

Síla fólie: 140 μm , návin: 25 bm

Lepidlo: permanentní, akrylové

Exteriérová životnost: 5 let

Barevná škála: 6 barev (bílá, žlutá, červená, oranžová, modrá, zelená)

Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	122	500,00	465,00

Oracal 5300



Plotrová reflexní PVC fólie.

Síla fólie: 90 μm , návin: 50 bm

Lepidlo: permanentní polyakrylové, solventní

Exteriérová životnost: 3 roky

Barevná škála: 6 barev (bílá, žlutá, červená, oranžová, modrá, zelená)

Šíři 61,5 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	122	395,00	355,00

Plotrová reflexní PVC fólie.

Síla fólie: 100 µm, návin: 50 bm

Lepidlo: permanentní polyakrylové, solventní

Barevná škála: 7 barev (bílá, žlutá, červená, oranžová, modrá, zelená, hnědá)

Exteriérová životnost: 5 let

Šíři 61 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	122	465,00	392,00

3M Scotchlite 983, 987 - konturové značení



Vysoce reflexní konturové značení pro pevné (3M Scotchlite 983) a plachtové (3M Scotchlite 987) nástavby.

Šířka pásu: 5 cm, návin: 50 bm

Barevná škála: bílá, žlutá, červená

Lepidlo: solventní, polyakrylátové, permanentní

Exteriérová životnost: 7 let, odpovídá EHK (ECE) 104

provedení	šíře role v cm	cena v Kč za bm
barvy	5	115,00

Avery Conspicuity V-6700-B, V-6750-B - konturové značení



Plotrová reflexní fólie Avery pro obrysové značení vozidel a reflexní grafické aplikace.

V-6700-B - vhodná pro pevné povrchy

V-6750-B - vhodná pro autoplachty

Schváleno podle normy ECE-R104C.

Návin: 50 bm

Barevná škála: bílá, žlutá, červená

Lepidlo: permanentní, akrylové

Exteriérová životnost: V-6700-B: 8 let

V-6750-B: 3 roky

provedení	šíře role v cm	cena v Kč za bm do 1 role	cena v Kč za bm od 1 role
Avery V-6700-B	5,08	64,00	58,00
Avery V-6750-B	5,08	75,00	65,00

Podkladové fólie

Oracal 1660, 1668



Krycí PVC fólie bílá, lesklá.

Síla fólie: 100 µm

Lepidlo: 1660: semipermanentní, polyakrylové, disperzní
1668: semipermanentní, polyakrylové, disperzní, černé

Exteriérová životnost: 3 roky, 1668 - 2 roky

Šíři 63 cm dodáváme ze dvou kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
1660,1668	50	52,00	43,00
	100	104,00	86,00
	126	131,00	108,50

Nažehlovací fólie

Fólie řežeme zrcadlově až po nosnou fólii. Vyřezaný motiv přiložíme na textil nosnou fólií nahoru a zažehlíme pomocí termolisu. Nosnou fólii odstraníme až po úplném vychladnutí.
Doporučená teplota praní: do 60°C.

Poli-Flex



Plotrová nažehlovací fólie s matným gumovým povrchem. Návin role: 25 bm
Textil nesmí obsahovat silikon, nylon, impregnované tkaniny nejsou vhodné pro použití Poli-Flexu.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	50	240,00	220,00
zlatá, stříbrná	50	254,00	240,00
fluor. barvy	50	308,00	273,00
reflexní stříbrná	50	559,00	519,00
glitter	48	308,00	273,00
star flex	48	299,00	259,00
brillant zlatá, stříbrná	48	299,00	259,00
luminous	48	612,00	572,00

Poli-Flock



Plotrová nažehlovací fólie s matným semišovým povrchem. Návin role: 25 bm
Textil nesmí obsahovat silikon, nylon, impregnované tkaniny nejsou vhodné pro použití Poli-Flocku.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	50	341,00	326,00

Poli-Flex Nylon



Plotrová nažehlovací fólie s matným gumovým povrchem. Návin role: 25 bm
Fólie je vhodná pro nylon a impregnované tkaniny.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	50	292,00	271,00

Nažehlovací materiály pro digitální tisk jsou uvedené v kapitole Digitální tisk.

Magnetické fólie

Jedná se o velmi atraktivní nosič reklamy. Reklama zhotovená pomocí magnetické fólie je snadno odstranitelná a vyměnitelná.

Ideálně poslouží k přeměně soukromého vozidla na služební, k informačním popisům na kovové regály v supermarketech, k výrobě reklamních magnetických předmětů. Fólii lze potisknout sítím i polepit řezanou grafikou.

Na magnetické fólii doporučujeme zaoblovat rohy, aby se zlepšila její přilnavost k podkladu.

Vyznačuje se vynikající rozměrovou stabilitou. Bez problémů s minimální údržbou slouží celá léta.

Návin: 10 bm (síly 0,4, 0,6 a 0,9), návin: 15 bm (síla 0,7). Jiné síly jsou pouze na objednávku.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
0,4 mm			
hnědá	62	198,00	179,00
bílá lesklá	62	218,00	199,00
bílá matná	62	218,00	199,00
0,6 mm			
bílá matná	102	480,00	390,00
0,8 mm			
hnědá	61	299,00	265,00
bílá lesklá	61	330,00	295,00
bílá matná	62	330,00	295,00
0,9 mm			
bílá matná	100	580,00	490,00

Fotoluminiscenční fólie

Fotoluminiscenční folie FG-600

Fólie k výrobě značení s dlouhodobým dosvitem pro únikové cesty protipožární ochranu.

Lepidlo: akrylátové

Použití: budovy, při selhání elektrického osvětlení, pro orientační systém, DIN 67510

Životnost: 7 let exteriér, 20 let interiér

Luminiscence: po 10 min. - 400 mcd/m², po 60 min. - 50 mcd/m²

provedení	šíře role v cm	návin v bm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
FG-600	124	45,7	1 290,00	1 150,00

Automobilové fólie

3M Scotchtint FX



Homologované automobilové fólie Scotchtint FX blokují až 99% UV záření, tím chrání zdraví posádky a prodlužují životnost interiéru, tlumí oslnění a přehřívání prostoru vozu, zvyšují soukromí posádky a částečně chrání odložené věci v interiéru vozu.

3M FX-ST 5:	propustnost viditelného světla:	8 %
	odražená sluneční energie:	41 %
	odraz viditelného světla:	5 %
3M FX-ST 20:	propustnost viditelného světla:	20 %
	odražená sluneční energie:	40 %
	odraz viditelného světla:	5 %
3M FX-ST 35:	propustnost viditelného světla:	38 %
	odražená sluneční energie:	38 %
	odraz viditelného světla:	5 %

Fólie je dodávána v šíři 51 cm a 152 cm. Na objednávku lze dodat i šíři 102 cm. Termín dodání je cca 2 měsíce, cena je tvořena přepočtem.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
3M FX-05	51	254,00	216,00
	152	757,00	641,00
3M FX-20	51	176,00	149,00
	152	525,00	446,00
3M FX-35	51	176,00	149,00
	152	525,00	446,00

3M Metalické BlackChrome



Metalické homologické automobilové fólie luxusního vzhledu. Výborně zadržují teplo, regulují oslnění a prodlužují životnost vybavení a tkanin ve voze. Redukce UV záření je 99%.

BlackChrome 10:	propustnost viditelného světla:	11 %
	odražená sluneční energie:	70 %
	odraz viditelného světla:	18 %
BlackChrome 20:	propustnost viditelného světla:	17 %
	odražená sluneční energie:	68 %
	odraz viditelného světla:	25 %
BlackChrome 30:	propustnost viditelného světla:	40 %
	odražená sluneční energie:	48 %
	odraz viditelného světla:	8 %

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
3M BlackChrome 10	152	870,00	829,00
3M Black Chrome 20	152	870,00	829,00
3M BlackChrome 30	152	870,00	829,00

Dodáváme také automobilové fólie SunTec, nabídka je uvedena na našich [www stránkách](#).

Karbonové fólie

Creative Carbon Fiber I a II

Kvalitní samolepicí fólie imitující uhlíkové vlákno.

Fólie je vhodná pro designové úpravy palubních desek a automobilových doplňků.

Lepidlo: akrylové, permanentní

Interiérová životnost: 2 roky

typ	provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 25 bm	cena v Kč od 25 bm
Carbon Fiber I	Silver	63	211,00	180,00
Carbon Fiber I	Gun metal gray	63	239,00	203,00
Carbon Fiber II	Silver	63	211,00	180,00
Carbon Fiber II	Gun metal gray	63	211,00	203,00

3M DI-NOC™ Carbon



Litá PVC fólie s funkční úpravou comply o tloušťce 210 mic.

Lepidlo: permanentní akrylové

Životnost: exteriér 12 let

interiér 5 let

Fólie 3M Di-Noc jsou určeny k pokrývání všech typů povrchu, například stěnových krytin, nábytku, pevně instalovaných předmětů, stropů, dveří, výtahů a podlah ve venkovních i vnitřních aplikacích. Fólie 3M™ Di-Noc™ jsou trvanlivé, rozměrově stálé, vinylové fólie, které byly vyvinuty speciálně jak pro venkovní, tak pro vnitřní výzdobu a renovace.

Barvy: černá (CA-421), hnědá (CA-424), bílá (CA-419)

provedení	šíře role v cm	cena v Kč za m ²
barvy	122	1 245,00

Ritrama Carbon

Ritrama Carbon jsou polymericky měkčené lité vinylové fólie s efektem uhlíkových vláken.

Síla fólie: 152 µm

Barvy: černá nebo transparentní

Lepidlo: akrylátové permanentní lepidlo RI-ASP 33

Životnost: 5 let

provedení	šíře role v cm	cena za bm do 30 bm
Ritrama Black Carbon	152	1 397,00
Ritrama Transparent Carbon	152	1 470,00

Litá PVC fólie.

Síla fólie: 130 µm, šíře: 152 cm, návin: 50 bm

Lepidlo: solventní polyakrylátové, repositionální permanentní, čiré

Životnost: 5 let

Barvy: 000 transparentní, 010 bílá, 070 černá, 080 hnědá, 090 stříbrně šedá, 091 zlatá, 093 antracit, 305 červená, 536 středně modrá

provedení	šíře role v cm	cena v Kč za bm
barvy	152	1 890,00

I see 2 - Total Wrap Carbon Fiber 2D

Jedinečné uhlíkové vlákno s hlubokým plastickým 3D vzorem. Plastický design je charakterizován perfektně rovnoběžnými linkami ve vzoru uhlíkového vlákna. Tato vrstva je vyvinuta pro vnější použití v automobilovém průmyslu na rovných nebo lehce zakřivených plochách.

Díky síle vrstvy 165 mikronů zůstává produkt vysoce flexibilní a vedle všeobecné grafiky jej lze aplikovat na celou kapotu vozidla, střechu a zavazadlový prostor.

Fólie je méně náchylná k trhání či lámání podél plastického vzorování.

Obsahuje technologii vzduchových kanálků, která umožňuje snadnou a rychlou aplikaci. Vrstva uhlíkového vlákna s životností 5 let je navržena se semipermanentním systémem lepivosti, který lze do jednoho roku snadno odstranit s minimálním zbytkem lepidla.

Životnost: 5 let

Lepidlo: čiré akrylové

Aplikační teplota: nad +10°C

Šíře role: 152 cm

Barvy: carbon – bílý, černý, červený, modrý, zlatý, stříbrný

provedení	šíře role v cm	cena za bm do 30 bm	cena za bm od 30 bm
barvy	152	1 214,00	1 034,00

Polyurethanové fólie

Polyurethanové fólie představují typ ochranných fólií. Fólie jsou vhodné na automobilové laky, ale i na jiné povrchy, které chcete ochránit před poškozením.

3M PU 8591 E

Polyurethanové fólie o tloušťce 360 μm s vysokou pevností a odolností proti přetržení, vhodné pro interiérové i exteriérové použití.

Síla: 360 μm

Barva: transparentní, návin: 33 bm

označení	šíře role v cm	cena v Kč za bm
3M PU 8591 E	61	1 135,00

CarShell



Vysoce lesklá fólie vhodná k použití nejen na kapoty, ale i nárazníky, prahy, blatníky nebo zpětná zrcátka. Chrání vozidlo před vznikem koroze.

Barva: transparentní

Tloušťka fólie: 170 μm , tloušťka lepidla: 57 μm

Odolnost: proti UV - 100% do 10ti let, proti chemikáliím – excelentní

Aplikační teplota: - 10°C až + 100°C, rozměrová tažnost do roztržení fólie: až 370%

Životnost: 8 let

označení	šíře role v cm	cena v Kč za bm
Carshield	152,5	1 632,00

Šablonové fólie

Avery Signmask šedý



Monomericky měkčená PVC fólie s lehce odstranitelným akrylovým lepidlem.

Síla fólie: 80 μ m, návin: 50 bm, šíře: 50, 123 cm, šíře 61,5 cm ze dvou kusů

Fólie je vhodná na hladké povrchy - autoplachty, desky, apod.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
Signmask šedý	61,5	65,00	50,00
	123	130,00	100,00

Oramask 810



Měkčená monomerická PVC fólie, transparentní šedá.

Síla fólie: 80 μ m, návin fólie: 50 bm, lepidlo: polyakrylové, disperzní

Fólie je vhodná pro nerovné povrchy, výrobu šablon, pro válečkování a nanášení barvy štětcem nebo sprejem. Šíře 100 cm a 126 cm na objednávku, šíře 63 cm dodáváme ze 2 kusů.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
Oramask 810	50	46,00	41,00
	100	92,00	81,00
	126	116,00	102,00

Tabulové fólie

Tabulové fólie jsou určeny jako náhrada laku na školních tabulích ve školách, dětských pokojích, hernách, školicích místnostech, apod.

Aplikace za mokra se nedoporučuje!

Aslan C 60 - Zelená tabulová fólie

Tmavě zelená matná monomerická PVC fólie vhodná pro popis křídou.

Síla 160 μm , návin: 25 bm, šíře: 125 cm

Lepidlo: akrylátové bez rozpouštědel, snadno snímatelné

Exteriérová životnost: 2 roky

Aslan C 61 - Černá tabulová fólie

Černá matná monomerická fólie vhodná pro popis křídou.

Síla 160 μm , návin: 25 bm, šíře: 125 cm

Lepidlo: akrylátové bez rozpouštědel, semi-permanentní

Chalk Talk - Černá tabulová fólie

Černá fólie s výjimečným povrchem pro psaní a kreslení křídou, vhodná do domácností (lze umístit na ledničku či sádkartonové stěny) nebo restaurací, kde nachází využití pro menu tabule. Očištění lze provést vlhkým ručníkem nebo houbou.

Šíře: 122 cm, síla: 150 μm

Lepidlo: repoziční, snímatelné

Aslan White Board WB 995 - Bílá tabulová fólie

Vysoce kvalitní bílá lesklá fólie určená pro popis fixami, které lze jednoduše smazat suchým hadříkem.

Síla: 130 μm , návin: 25 bm, šíře: 137 cm

Lepidlo: akrylové permanentní, tlakem aktivovatelné

Aslan FF 400 - Samolepicí fólie s kovovým povrchem

Samolepicí PE fólie s obsahem železa je určena pro výrobu magnetických nástěnek.

Síla: 400 μm , návin: 12,5 bm, šíře: 101 cm

Lepidlo: akrylové permanentní, tlakem aktivovatelné

Prodej možný pouze po celých rolích.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
Aslan C 60	125	330,00	308,00
Aslan C 61	125	330,00	308,00
Chalk Talk	122	314,00	294,00
Aslan WB 995	137	656,00	629,00
Aslan FF 400	101	-	7 675,00 / role

Wall art dekorace

Oracal 638

Měkčená PVC fólie velice dobře přizpůsobivá podkaldové vrstvě.

Při aplikaci doporučujeme použití nízkoadhezních montážních pásek.

Povrch musí být před aplikací očištěn od prachu, mastnot a dalších nečistot, které mohou snížit přilnavost materiálu.

Síla fólie: 80 μ m, návin: 50 bm

Lepidlo: polyakrylové, snadno snímatelné

Barevná škála: 55 matných odstínů

barva	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
černá, bílá, transparentní	63	66,00	60,00
	100	104,00	94,00
	126	131,00	118,00
barvy	63	79,00	71,00
	100	125,00	113,00
	126	158,00	142,00
metalické barvy	63	83,00	74,00
	100	131,00	118,00
	126	165,00	149,00

Wrappingové fólie

Oracal 970 - Premium Wrapping Cast



Pro polepování velkých ploch na autech nebo úplnou změnu barvy aut.

Repoziční lepidlo podstatně usnadňuje práci při aplikaci fólie na velké a složité povrchy a zajišťuje velmi dobrou bezsezónovou odstranitelnost fólie i dlouhou dobu po aplikaci.

Síla fólie: 100 μ m, návin: 50 bm

Barevná škála: 96 barev

Lepidlo: akrylové, repoziční polyakrylové solventní

Exteriérová životnost: bílá a černá: 10 let
barvy: 8 let
metalické barvy: 6 let

Minimální aplikační teplota: + 8 °C.

Lepidlo Rapid Air je dostupné u vybraných odstínů. Nutno ověřit u barevných a metalických odstínů!

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
Oracal 970 Wrapping			
černá, bílá	152	526,00	435,00
barvy	152	558,00	461,00
metalické barvy	152	603,00	497,00
Oracal 970 Wrapping Rapid Air lepidlo			
černá, bílá	152	551,00	455,00
barvy	152	584,00	483,00
metalické barvy	152	631,00	521,00



3M Scotchprint 1080

Samolepicí dvouvrstvá litá PVC fólie, určená pro celopolep aut.

Spodní vrstva fólie je barevná, vrchní transparentní vrstva redukuje viditelnost škrábanců.

Dvouvrstvá konstrukce fólie je důvodem její větší síly. Díky tomu se snadněji aplikuje a následně i odstraňuje.

Síla fólie: 90 μ m, návin: 22,9 bm

Barevná škála: standardní a metalické barvy

Lepidlo: šedé na bázi rozpouštědla, repoziční (Controltac), tlakem aktivované (Comply)

provedení	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
barvy	152	851,00	773,00
metalické barvy	152	947,00	861,00



Avery Supreme Wrapping Film

Dvouvrstvá wrappingová fólie Avery Supreme Wrapping Film v sobě kombinuje prvky zaručující odolnost a poutavý efekt zároveň. Obsahuje barevnou vrstvu, ale také průhlednou ochrannou vrstvu, díky čemuž poskytne vašemu vozu hladkou povrchovou úpravu téměř nerozeznatelnou od laku.

Fólie je velmi dobře přizpůsobivá a aplikovatelná i na 3D prolisy.

Síla fólie: 80 µm

Barevná škála: 33 barev

Lepidlo: akrylové permanentní lepidlo s technologií Easy Apply RS umožňující snadnou a rychlou aplikaci bez bublin

Exteriérová životnost: lesklé i matné barvy: až 12 let
metalické barvy: 6 let

Barevnou dostupnost je třeba ověřit u našich obchodních zástupců.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč za bm
barvy lesklé/matné	152	545,00
metalické lesklé/matné	152	545,00
perleťové	152	545,00

Avery Supreme Wrapping Film Textured

Dvouvrstvá wrappingová fólie Avery Supreme Wrapping Film Textured v sobě kombinuje prvky zaručující odolnost a poutavý efekt zároveň. Obsahuje barevnou vrstvu, ale také průhlednou ochrannou vrstvu, díky čemuž poskytne vašemu vozu hladkou povrchovou úpravu téměř nerozeznatelnou od laku.

Fólie je velmi dobře přizpůsobivá a aplikovatelná i na 3D prolisy.

Síla fólie: 87-107 µm

Lepidlo: akrylové permanentní s technologií Easy Apply RS, které umožňuje rychlou a snadnou aplikaci bez bublin

Barevná škála: 5 odstínů brushed, 2 odstíny carbon fibre

Životnost: 4 roky

provedení	šíře role v cm	cena v Kč za bm
brushed	152	1 328,00
carbon fibre	152	1 328,00

Avery Conform Chrome

Vysoce lesklá chromová fólie se zrcadlovým efektem Avery Conform Chrome je ideálním doplňkem k fóliím Supreme Wrapping Film a Supreme Wrapping Film Textured.

Lepidlo: akrylové permanentní lepidlo s technologií Easy Apply RS umožňující snadnou a rychlou aplikaci bez bublin

Životnost: 3 roky

Avery Conform Chrome vyžaduje šetrné zacházení při práci a je bez záruky pro celopolepové aplikace.

Před objednáním se prosím informujte o dostupnosti materiálu.

provedení	šíře role v cm	cena v Kč za bm
brushed	122	2 818,00

Montážní papíry a fólie bez podkladového papíru

Poli-Tape 122



Montážní papír se střední lepivostí, který je vhodný i pro přenášení malých i velkých písmen.

Lepidlo: přírodní kaučukové, snímatelné

Návin: 100 bm, základní šíře: 50,100 a 122 cm. Ostatní šíře na požádání.

Přenašecí papír řežeme na šíře: 10, 20, 30, 40 a 61 cm.

Poli-Tape 160



Montážní polypropylénová fólie pro suché i mokré lepení, výborná rozměrová stálost.

Lepidlo: akrylové, vysoká přilnavost

Síla materiálu: 110 µm

Návin: 100 bm, základní šíře: 50,100 a 122 cm. Ostatní šíře na požádání.

Přenašecí fólii řežeme na šíře: 10, 20, 30, 40 a 61 cm.

Poli-Tape 190



Montážní HDPE fólie s vysokou lepivostí, je vhodná i pro přenášení malých písmen.

Lepidlo: akrylové, vysoká přilnavost

Síla materiálu: 90 µm

Návin: 100 bm, základní šíře: 50,100 a 122 cm. Ostatní šíře na požádání.

Přenašecí fólii řežeme na šíře: 10, 20, 30, 40 a 61 cm.

	Poli-Tape 122	Poli-Tape 160	Poli-Tape 190
cena v Kč/m ²	27,00	30,00	35,00
návin	100 bm	100 bm	100 bm

LT 52

ORACAL®

Papírová wall art přenoska.

Šíře: 50 cm, návin: 50 bm

LT 95

ORACAL®

Transparentní polyetylenová aplikační fólie bez podkladového papíru s jemnou strukturou.

Lepidlo: polyakrylátové, odstranitelné s extra nízkou lepivostí

Šíře: 50 cm, návin 50 bm skladem. Šíře 100 a 122 cm na objednávku

Aplikační fólie je určena především pro interiérové dekorační fólie na stěny Oracal 638 - Wall Art.

	šíře v cm	návin v bm	cena v Kč/role
LT 52	50	50	700,00
LT 95	50	50	850,00

Montážní fólie s podkladovým papírem

Poli-Tape 165

Transparentní polypropylenová fólie vhodná pro suché i mokré aplikace.

Fólie je opatřena krycím čtverečkovým papírem.

Prodej možný po běžných metrech.

Návin: 50 bm

Lepidlo: akrylové s vysokou přilnavostí

návin v bm	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
50	50	38,00	34,00
	100	76,00	68,00

Poli-Tape 170

Transparentní polypropylenová fólie vhodná pro suché i mokré aplikace.

Fólie je opatřena krycím čtverečkovým papírem.

Prodej možný po běžných metrech.

Návin: 50 bm

Fólie je adekvátní náhradou za JAC LF 300.

návin v bm	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
50	50	40,00	36,00
	100	80,00	72,00

ORATAPE MT 80P

Univerzální aplikační fólie vhodná pro všechny plotrové fólie. Je vhodná pro aplikace s opakovaným použitím aplikační fólie.

Lepidlo: modifikovaný solventní polyakryl

Návin: 50 bm

Síla: 100 μm

návin v bm	šíře role v cm	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
50	50	40,00	36,00
	100	80,00	72,00

Výkresový papír

Bezdrěvý, vysoce bílý opacitní kopírovací papír v roli.

Hmotnost: 75 g

šíře role v cm	návin v m	cena v Kč za 1 roli
59,4	175,00	836,00
91,4	100,00	735,00

Plachtoviny

Sio-Line

sio-line

Vysoce kvalitní plachtovina Sio-Line s PES tkaninou a PVC vrstvou.

Je vhodná pro potisk sítotiskem, pro nanášení barvy válečkem i pro polepení bannerovou fólií.

Návin role: 20 bm

Široká barevná škála: 20 odstínů v řadě B 8000

provedení	šíře role v cm	gramáž g/m ²	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
B 8000 bílý	218	630	311,00	295,00
	250	630	356,00	338,00
B 8000 barevný	250	630	356,00	338,00

Plachtoviny s očky

Banner Cut Optiban



Banner Cut Optiban je olemovaný transparent (oboustranná páska, prošíť), se vsazenými ocelovými očky.

Dostupné barvy: bílá, žlutá, modrá, červená

Návin: 25 bm.

Banner Cut Dax Eco



Oboustranný transparent se zalisovanými kovovými očky.

Dostupné barvy: bílá, žlutá, modrá, červená

Návin 20 bm

Lze objednat i v šíři 145 cm.

provedení	šíře role v cm	gramáž g/m ²	cena v Kč do 1 role	cena v Kč od 1 role
Banner Cut Optiban				
bílý	100	440	249,00	220,00
barvy	85	340	249,00	220,00
Banner Cut Dax Eco				
bílý	97	680	338,00	310,00
barvy	97	600	320,00	290,00

Na zakázku vyrobíme i banner jiných rozměrů, cena dohodou.

Pomůcky a příslušenství pro práci s plachtovinami

Postup při výrobě transparentu

- 1/ uřízněte požadovaný rozměr transparentu včetně přídatku na lemy cca 2,5 cm na každé straně
- 2/ po obvodu transparentu nalepte Banner pásku a přeložte tak, aby vznikl zpevněný okraj
- 3/ aplikujte grafiku
- 4/ pomocí šablony naznačte otvory v rozích
- 5/ raznicí vysekněte otvory v rozích a upevněte Banner klip
- 6/ rozpočítejte umístění oček po obvodu a raznicí vysekejte otvory pro očka
- 7/ připevněte očka
- 8/ do bannerového klipu a oček navlékněte kovové kroužky
- 9/ pomocí lanka nebo gumy upevněte banner k nosné konstrukci, plotu, sloupu apod.

označení výrobku	popis výrobku	cena za kus
Očko plastové	dvoudílné plastové očko, upevnění bez raznice	9,00
Očko zinkové 10	žárzinkové očko, průměr 10 mm	2,00
Očko zinkové 13	žárzinkové očko, průměr 13 mm	3,00
Očko zinkové 19	žárzinkové očko, průměr 19 mm	6,50
Očko mosazné 13	mosazné očko, průměr 13 mm	4,00
Očko mosazné 20	mosazné očko, průměr 20 mm	6,70
Raznice 13 mm	Ruční raznice průměr 13 mm	870,00
Handy press	Páková raznice Handypress	3 750,00
Ruční kleště	Ruční kleště na očka 11 mm	3 796,00
Adaptéry	Nástavec k raznici - průměr 6,35 mm	1 500,00
	Nástavec k raznici - průměr 8 mm	1 500,00
	Nástavec k raznici - průměr 9,5 mm	1 500,00
	Nástavec k raznici - průměr 11 mm	1 500,00
Guma 6 mm	bílá, silná guma pro napnutí transparentu	*12,00
Guma 8 mm	černá, silná guma k napnutí transparentu	*17,00
Orabond 1395	3 cm x 50 bm pro přelepování okrajů	240,00
Banner páska 9605	2,5 cm x 50 bm pro přelepování okrajů	550,00

* cena za metr



Vzorníky

RAL	vějíř	351,00
Pantone	vějíř	4 200,00
Vzorníky plotrových fólií	vějíř	300,00

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Prodávajícím se rozumí Ing. Jitka Skaličková - Benefit, kupujícím jsou ostatní fyzické či právnické osoby, které vstupují do obchodního závazkového vztahu s prodávajícím. Zbožím se rozumí předmět dodávky.

Objednávky

Prodávající přijímá objednávky ústně, písemně - poštou, e-mailem a faxem. Tyto objednávky jsou vždy závazné.

Minimální odběrové množství:

1. U plotrových fólií je minimální odběrové množství 1 bm a další odběry jako násobky 1 bm. V případech, kdy je minimální odběrové množství celé balení, je toho uvedeno v ceníku u konkrétní položky.
2. U archových materiálů je minimální odběrové množství 1 arch. V případech, kdy je minimální odběrové množství celé balení, je toho uvedeno v ceníku u konkrétní položky.
3. U deskových materiálů je minimální odběr 1 ks. V případě formátování na požadovaný rozměr je vždy účtován odběr celé desky.
4. U materiálů pro digitální tisk je minimální odběrové množství vždy celé balení. V případech, kdy je minimální odběrové množství menší než celé balení, je toto uvedeno v ceníku u konkrétní položky.

Ustanovení o kvalitě a množství zboží

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v požadovaném druhu, množství a dodací lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě s tím, že zboží se považuje za řádně dodané pokud:

1. Samolepicí fólie na ručním nebo strojním převíjecím stroji budou převíjeny s tolerancí ± 5 cm objednané délky;
2. Šířka (příčné řezání) samolepicích fólií v roli na strojním řezacím zařízení bude upravena s tolerancí ± 5 mm;
3. Deskové materiály budou formátovány na požadovaný rozměr na strojní formátovací pile s tolerancí ± 4 mm na šířku i délku (prořez).

Způsoby dodání zboží

1. Zboží lze vyzvednout osobně v prodejních skladech firmy v době od 8:00–17:00, případně v jinou dobu dle domluvy
 2. Zboží lze dopravit k zákazníkovi v rámci pravidelných rozvozů prodávajícího
 3. Zboží lze zaslat spediční firmou nebo formou obchodního balíku prostřednictvím České pošty
- Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží i jinými způsoby, než je zde uvedeno.

Zboží je považováno za dodané, jestliže je předáno kupujícímu nebo jím pověřenému zástupci, dále prvnímu přepravci v sídle prodávajícího, případně na jiném předem smluveném místě. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně případné smluvní pokuty v souvislosti s opožděním platby.

Do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím je zboží majetkem prodávajícího.

Zrušení objednávky

V případě, že zboží je speciálně objednáno pro kupujícího, zrušení již podané objednávky kupujícím je možné pouze písemně.

Pokud je objednávka zrušena do 14 dnů před sjednaným termínem dodání, je kupující povinen zaplatit smuvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty objednávky (bez DPH).

Pokud je objednávka zrušena do 10 dnů před sjednaným termínem dodání, je kupující povinen zaplatit smuvní pokutu ve výši 15 % z hodnoty objednávky (bez DPH).

Pokud je objednávka zrušena do 5 dnů před sjednaným termínem dodání, je kupující povinen zaplatit smuvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty objednávky (bez DPH).

Cena zboží

Prodejní ceny zboží se určují dle platného a posledně vydaného ceníku prodávajícího.

Ceny v ceníku jsou uvedeny v českých korunách bez DPH.

Ceny dopravného se stanovují takto:

Při dodávce do 5 000 Kč (bez DPH) a platbě bankovním převodem je výše přepravného 120 Kč (+ DPH). Při platbě na dobírku je výše přepravného 140 Kč (+ DPH).

Pro dodávky přesahující hodnotu 5 000 Kč (bez DPH) se přepravné neúčtuje.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku bez předchozího upozornění.

Způsoby úhrady zboží

Kupující uhradí zboží jedním z těchto způsobů:

- a) v hotovosti při osobním dodání nebo vyzvednutí zboží
- b) v hotovosti při dodání zboží na dobírku
- c) bankovním převodem na účet prodávajícího v termínu stanoveném prodávajícím

Za opožděnou úhradu je prodávající oprávněn žádat penále. Za každý započatý den prodlení bude kupujícímu účtován úrok ve výši 0,05 % denně z částky, kterou kupující uhradil po splatnosti nebo dosud dluží.

Datem splatnosti, které je uvedeno na faktuře, se rozumí nejpozdější termín pro připsání platby na účet prodávajícího.

Pokud vzniknou pochybnosti na straně prodávajícího o provedení platby bankovním převodem, je kupující povinen dokázat uskutečnění platby.

Pokud má kupující neuhrazené faktury déle než 60 dní po splatnosti, vyhrazuje si prodávající prodej dalšího zboží za hotové příp. na zálohovou fakturu.

Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.